





# ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

JÜRGEN SCHNEIDER

Altengaßweg 13 \* 64625 Bensheim \* Tel.: +49 (0)6251 22 94  
Fax: +49 (0)6251 644 57 \* <http://www.albatros-tours.com>  
E- Mail: [schneider@albatros-tours.com](mailto:schneider@albatros-tours.com)



## Estland

vom 23.04. bis 02.05.2015 (Westküste)  
vom 01.05. bis 10.05.2015 (Ost-Estland)

# Treffpunkt der Gruppe

Da die Gruppe von verschiedenen Flughäfen ab Deutschland fliegt, und unser Reiseleiter in Tallinn wohnt, trifft sich die Gruppe auf dem Flughafen in Tallinn.

Unser Reiseleiter erwartet Sie nach der Kofferausgabe/Zollkontrolle im Flughafen von Tallinn. Bitte achten Sie auf ein Schild „Albatros-Tours“ (oder Checkliste), das unser Reiseleiter in der Hand hält.

**Die Gäste der Ostestlandtour** achten bitte am Tallinner Flughafen nach der Gepäckausgabe am Ausgang auf ein Schild **ORNITOUR oder ALBATROS-TOUR**. Der Transfer zum Hotel ist für sie organisiert. Da ich am selben Tag mit den Teilnehmern der Westküstentour erst am späten Nachmittag in Tallinn eintreffen werde, treffen wir uns alle am **01.05. um 18:30 Uhr** im Hotelfoyer und gehen anschließend gemeinsam zu Abend essen.

## Estlands Westküste

### Auerhuhn, Habichtskauz & Frühjahrszug

Estland nimmt eine zentrale Lage auf dem ostatlantischen Flugweg der Zugvögel von den Winterquartieren im Süden zu den Brutgebieten im Norden und Osten ein. Im Gebiet der inselreichen Buchten, entlang der estnischen Westküste, bündeln sich mehrere Zugrouten. Die Küstengewässer sind hier flach und erwärmen sich im Frühjahr sehr schnell, so dass viele Wasserpflanzen, Muscheln und andere Kleinlebewesen den Durchzüglern als ausreichende Nahrungsquelle zur Verfügung stehen. Im Frühjahr werden diese Flächen von Hunderttausenden Zugvögeln als Zwischenrastplatz aufgesucht.

Wir besuchen bei unserer Reise, die man auch mit unserer Ost-Estland-Tour kombinieren kann, die verschiedensten Landschaftstypen und die bedeutendsten Rastplätze im Ostseeraum.

**Diese Tour kann mit der Reise nach Ost-Estland kombiniert werden**

**1. Tag:** Flug ab Deutschland nach **Tallinn**, der Hauptstadt von Estland. Transfer zur Westküste in unsere Unterkunft am Meer. Hier werden oft *Ringelgänse*, *Sternaucher*, *Mittelsäger*, *Trauer-*, *Samt-*, *Eider-*, *Eis-* und *Schellente* sowie mit etwas Glück *Pracht-* und *Eistaucher* beobachtet.

**2. Tag:** Morgens besuchen wir das **Läänemaa Suursoo (Moor)**, um die imposante Balz der *Auer-* und *Birkhähne* bewundern zu können. Weitere Exkursionen führen uns in Moorgebiete und durch Aufforstung und Brand geprägte Heidemoorlandschaften. Hier brüten *Fischadler*, *Singschwan* und *Bruchwasserläufer* neben *Goldregenpfeifer*, *Ziegenmelker*, *Heidelerche* und in den vereinzelt älteren Bäumen sind *Dreizehenspecht* und *Habichtskauz* zu Hause.

Am Nachmittag werden wir am **Kap Põõsaapea**, der nordwestlichsten Spitze des Festlandes, Gelegenheit für eine weitere Seevogelbeobachtung haben. Besonders während der Zugzeiten sind hier Tausende *Meeresenten* und *Seetaucher* anzutreffen, die die Landspitze im Minutentakt passieren.

Zum Abschluss des Tages besuchen wir noch ein Revier des *Habichtskauzes*.

**3. Tag:** Nach dem Frühstück erkunden wir die buchtenreichen Küstengewässer. Durch stetige Hebungsprozesse wächst das Land aus dem Meer. So war die Gegend von Noarootsi noch vor 270 Jahren eine Insel. Die schilfreichen, flachen Buchten verlanden zunehmend und bieten vor allem *Watvögeln* ideale Rastmöglichkeiten und reichhaltige Nahrungsquelle. Wir besuchen eine kleine Kolonie von *Zwergmöwen*. *Drosselrohrsänger*, *Wasserralle*, *Rothals-* und *Ohrentaucher* sind hier gut zu beobachten. Oft kreist der *Seeadler* über dem Gebiet und das „tsiiiiih“ der *Beutelmeise* ist immer wieder zu hören.

Einen kleinen Einblick in die Geschichte dieser besonderen Kulturlandschaft erhalten wir im **Heimatmuseum von Lyholm**, das wir besuchen werden.

Am Abend erreichen wir die Kleinstadt **Haapsalu** und unser Hotel an der gleichnamigen Bucht.

**4. Tag:** Am Morgen setzen wir mit der Fähre von **Rohuküla** auf die Insel **Hiiumaa** über. *Eider-*, *Trauer-* und *Samtenten* werden oft gesehen und mit etwas Glück auch der *Eistaucher*. Bei Wanderungen auf der **Tahkuna-Halbinsel** beobachten wir meist *Zwergsäger*, *Tafel-*, *Berg-*, *Löffel-*, *Schnatter-*, *Spieß-* und *Pfeifenten*, neben ziehenden *Kiebitz-*, *Fluß-* und *Sandregenpfeifern*, *Dunklen Wasserläufern*, *Rot-* und *Grünschenkeln*, die eifrig in den schlückreichen Wattflächen nach Nahrung suchen. Beim Mittagessen in Kärdla können wir *Austernfischer*, *Sanderling*, *Knutt* und *Alpenstrandläufer* an der Küste beobachten.

Die von der **Halbinsel Kassari** eingeschlossene Bucht von **Käina** ist ein IBA Vogelschutzgebiet und eines der bedeutendsten Durchzugsgebiete im nördlichen Ostseeraum. Von den Beobachtungstürmen aus haben wir eine eindrucksvolle Sicht auf die faszinierende Inselwelt und können innerhalb der Zugzeit viele *Graugänse* und *Kraniche*, die hier rasten, sehen. In den Flachwasserzonen werden oft *Odinshühnchen*, neben nach Fische tauchenden *Zwergseeschwalben*, beobachtet.

Am Abend kehren wir nach Haapsalu auf das Festland zurück.

**5. Tag:** Diesen Tag verbringen im **Matsalu-Nationalpark**, eines der bedeutendsten Vogelreservate im Ostsee-

raum. Das Mündungsgebiet des **Kasari-Flusses**, mit ca. 50 Inseln, ist bereits seit 1957 Naturschutzgebiet. Seitdem hat sich ein einzigartiges Nebeneinander von Strandwiesen, Heideflächen, Auenlandschaften und Röhrichten entwickelt. Als Rastplatz während des Frühjahrs- und Herbstzuges nimmt Matsalu eine Schlüsselposition im ostatlantischen Zugweg ein. Meist beobachten wir große Ansammlungen von *Weißwangen-* und *Blässgänsen* sowie *Kampfläufer*, *Bekassine*, *Grünschenkel*, *Dunkler Wasserrläufer* und *Alpenstrandläufer*. Seltene Gäste sind *Tüpfelralle*, *Raubseeschwalbe*, *Steppen-* und *Eismöwe* und mit etwas Glück kann auch noch eine *Scheckente* zu sehen sein.

Eine kurze Wanderung führt uns in einen Laubmischwald. Das besondere Interesse gilt hier dem *Weißbrücken-*, *Dreizehen-*, *Schwarz-* und *Kleinspecht*, aber auch *Seedler*, *Bergfink* und *Trauerschnäpper* werden zu beobachten sein.

**6. Tag:** Am frühen Morgen erkunden wir während einer Bootstour das **Kasaridelta**. Vor allem die Elche auf den Überschwemmungswiesen sind das frühe Aufstehen wert. Bei einer Wanderung vom **Kasari-Fluss** zur Meeresküste können wir die verschiedenen Landschaftstypen bestens von den Aussichtstürmen aus bewundern. *Zwergschwäne* und *Große Brachvögel* sind sehr häufig anzutreffen sowie *Bläss-*, *Weißwangen-* und *Saatgänse*, seltener sind hier *Regenbrachvögel*, *Ufer-* und *Pfuhschnepfen*.

**7. Tag:** Der Westküste folgend, mit kurzen Stopps an kleinen Seen und Lagunen sowie einer Stadtrundfahrt in **Pärnu**, fahren wir zum Schutzgebiet von **Laelatu-Puhtu** (*Grünspecht*). Aus botanischer Sicht sensationell kann die *Wald-* oder *Gehölzwiese* von **Laelatu** bezeichnet werden. Mit 74 Gefäßpflanzen je Quadratmeter ist die Artendichte einzigartig! Von hier haben wir die beste Sicht auf die **Insel Muhu** und den dazwischen liegenden Kleinen Sund. Vor allem in den Zugzeiten sind hier *Pracht-*, *Stern-* und manchmal auch *Eistaucher*, *Mittelsäger*, *Eis-*, *Schell-*, *Trauer-* und *Samtente* zu beobachten.

Während eines kurzen Rundweges werden wir die Besonderheiten eines intakten Zwischenmoores kennen lernen. In diesem, in Mitteleuropa nicht mehr existierenden Moortyp, sind die Charakterarten *Bruchwasserläufer* und *Uferschnepfe* meist anzutreffen. Das Moorgebiet ist ebenfalls Brut- und Nahrungshabitat eines *Steinadlers* sowie von *Birkhuhn* und *Kranich*.

**8. Tag:** Wir besuchen den 1957 zum Naturschutzgebiet erklärten **Hochmoorkomplex von Nigula** am Grenzgebiet zu Lettland, das mit bis zu 8 Meter Torfstärke zu den ältesten Moorkomplexen Estlands zählt. Im Kerngebiet existieren fünf Moorinseln mit einer urwaldartigen Vegetation. Hier ist das Brutgebiet von *Kranich*, *Schreiadler*, *Schwarzstorch* und *Goldregenpfeifer*. Auf den freien Wasserflächen werden meist *Zwergsäger* und *Bergenten* beobachtet sowie verschiedene *Spechtarten* in den alten Baumbeständen.

Am Nachmittag suchen wir *Waldwasserläufer* und *Eisvogel* entlang eines Wildbaches in urwüchsiger Waldlandschaft.

Am Abend besuchen wir die Reviere von *Sperlingskauz*, *Uhu* und *Habichtskauz*.

**9. Tag:** Auf dem Weg nach Tallinn halten wir an der **Rigaer Bucht** mit geringem Salzgehalt. So haben sich an den Ufern *Salzgraswiesen* etabliert – ein sehr sensibler und in Mitteleuropa kaum noch vorhandener Biotoptyp, der besonders den bodenbrütenden Wasservögeln als Brut- und Nahrungshabitat dient (*Nordische Schafstelze*, *Wiesenpieper*, *Karmingimpel*, *Sumpfläufer* und *Kiebitzregenpfeifer*).

Am Nachmittag besuchen wir die **Beringungsstation in Kabli**. In dem ungefähr 15 ha umfassenden Areal werden mittels einer „Helgolandreuse“ jährlich Zehntausende von Vögeln gefangen und anschließend beringt. Auch wenn die Station im Frühjahr nicht in Betrieb ist, werden wir hier grundlegende Informationen zur Fangmethode der „Helgolandreuse“ und zu den Besonderheiten des Vogelzuges an Estlands Westküste erhalten.

**10. Tag:** Heute haben Sie die Qual der Wahl. Wer möchte, kann an einer Stadtführung durch das mittelalterliche Tallinn teilnehmen (russisch-orthodoxe Newski-Kathedrale, Domkirche, Tallinns historischer Kern, seit 1997 UNESCO-Weltkulturerbe)

Für die „nimmersatten“ Vogelliebhaber führt eine frühmorgendliche Tour auf eine Tallinn vorgelagerte Halbinsel. Von Beobachtungstürmen können wir bestens in die Buchten hineinschauen (*Rohrweihe*, *Eider-*, *Pfeif-*, *Tafel-*, *Schnatter-* und *Eisenten*).

Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Deutschland.

**Im Reisepreis enthalten:** Flüge; Transfer; Bootstour; Zimmer mit DU/WC; Vollpension, mittags Lunchpakete; Fahrt- und Führungskosten; Eintrittsgelder laut Reiseplan; deutschsprachige Reiseleitung; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (71,- €); Versicherungsschein.

## Ost-Estland

### Birkhahnbalz und Doppelschnepfe

In den östlichen und vom kontinentalen Klima geprägten Landesteilen beginnt der Frühling jedes Jahr ungefähr drei Wochen eher als in der westlichen Küstenregion und auf den Inseln. Mit dem dadurch verbundenen früheren Start der Vegetationsperiode, ein unerschöpfliches Nahrungsreservoir. Im Frühjahr werden diese Gebiete von Millionen Zugvögeln als Raststätte auf ihrem Weg in die weiter nördlich gelegenen Brutgebiete aufgesucht. Der Wachtelkönig brütet mit ca. 15.000 Brutpaaren in den Feuchtwiesen, und der Schreiadler ist meist zu sehen,

wie in den östlichen Landesteilen Weißbrückenspecht, Birkhuhn, Habichtskauz und Doppelschnepfe. Die Klimaerwärmung ist ein Grund dafür, dass Arten wie Buschspötter, Wanderlaubsänger und die Weißflügelseeschwalbe im südöstlichen Binnenland regelmäßig anzutreffen sind oder der aus den östlichen Regionen vordringende Buschrohrsänger – Estland ist ein Vogelparadies.

**1. Tag:** Flug von Deutschland nach **Tallinn** und Transfer zum Hotel am Fuße des **Domberges**.

**2. Tag:** Heute haben Sie die Qual der Wahl, wer möchte, kann an einer Stadtführung durch das mittelalterliche Tallinn teilnehmen (russisch-orthodoxe Newski-Kathedrale, Domkirche, Tallinns historischer Kern, seit 1997 UNESCO-Weltkulturerbe)

Die Vogelliebhaber führt eine frühmorgendliche Tour auf eine Tallinn vorgelagerte Halbinsel. Von Beobachtungstürmen können wir bestens in die Buchten hineinschauen (*Rohrweihe, Eider-, Pfeif-, Tafel-, Schnatter- und Eisenten*).

Am Nachmittag Fahrt Richtung Osten in den Lahemaa-Nationalpark, hier sind *Rotdrossel, Mittelspecht* und *Wendehals* meist zu beobachten.

**3. Tag:** Am frühen Morgen besuchen wir einen *Birkhahnbalzplatz*. Meist können 4 - 8 Hähne bei ihren Scheinkämpfen zu sehen sein, vielleicht zieht eine *Wiesenweihe* durch, eine *Bekassine* meckert oder der Ruf von *Karmingimpel* und *Wanderlaubsänger* ertönt in den frühen Morgenstunden.

Nach einem späten Frühstück Fahrt zum **Lahemaa-Nationalpark**, der mit seinem abwechslungsreichen Küstenrelief (Kalksteinplateaus mit Kliffküste, Buchten und Sandstränden) beste Beobachtungsmöglichkeiten für *Weißwangen-* und *Ringelgänse*, aber auch *Seeadler, Mittel- und Zwergsäger, Ohren-, Pracht- und Eistaucher, Eider-, Trauer-, Samt-, Eis- und Schellenten* bietet.

Nach dem Abendessen sind die Chancen gut, an einem Waldbachlauf einen *Biber* zu sehen.

**4. Tag:** Heute besuchen wir das älteste unbewirtschaftete Waldreservat im Nationalpark.

Reich an Quellsümpfen und Totholz ist es der ideale Lebensraum für *Haselhuhn, Schwarz-, Weißbrücken- und Dreizehenspecht*. Mit etwas Glück sind Fährten von *Braunbär* und *Luchs* zu sehen.

An den seichten Flachwasserbereichen der Küstenwiesen sehen wir meist *Sing- und Zwergschwäne, Dunkle Wasserläufer, Rot- und Grünschenkel, Kampfläufer* und manchmal auch den *Terekwasserläufer*.

Gegen Abend beziehen wir unsere Unterkunft, die mitten im Revier des *Schreiadlers* liegt.

**5. Tag:** Wir besuchen das flächengrößte (34.220 ha) unberührte Feuchtgebiet Europas, das **NSG Alam-Pedja**. Unzählige Gewässer durchziehen eine ursprüngliche Landschaft aus Sümpfen, Feuchtwäldern und Überschwemmungswiesen. Bei einer Bootsfahrt auf dem **Emajõgi-Fluss** suchen wir nach *Schwarzstorch, See-, Schrei- und Fischadler, Pfeifenten, Bläss-, Weißwangen- und Saatgänse* äsen auf den Wiesen, *Kampfläufer* und *Dunkler Wasserläufer* im Prachtkleid stochern nach Würmern. Geringe Distanzen und eine hohe Artenvielfalt heben diesen Nachmittag besonders hervor.

Nach dem Abendessen Besuch eines *Habichtskauzreviers*.

**6. Tag:** Längere Wanderung (11 km) durch den Hochmoorkomplex des **NSG Endla**, in dem *Stein-, Schrei-, See- und Fischadler* ihr Revier haben. In den Wäldern sind *Haselhuhn, Sprosser, Weißbrücken- und Schwarzspecht* zu Hause und auf dem verlandeten **Endla-See** sind *Kraniche*, verschiedene *Entenarten, Bläss-, Weißwangen- und Saatgänse* in großen Individuenzahlen zu sehen.

Am Abend besuchen wir einen der bedeutendsten Balzplätze der *Doppelschnepfe* im nordöstlichen Europa. Bis zu 25 Männchen vollführen hier jedes Jahr ihre Flattersprünge, mit Sicherheit einer der Höhepunkte dieser Reise!

**7. Tag:** Fahrt nach **Räpina** mit Kurzexkursionen entlang des **Pedja-Flusses**. Auf den Überschwemmungswiesen suchen wir *Limikolen* und im naturbelassenen Bruchwald nach *Haselhuhn, Tannenhäher, Fichtenkreuzschnabel, Birkenzeisig, Mittel-, Grün-, Grau-, Schwarz- und Weißbrückenspecht*. In den letzten Jahren wird auch der *Buschrohrsänger* immer wieder gesehen.

Am Nachmittag Besuch der **Fischteiche von Ilmatsalu**, einer der „Hot Spots“ des Binnenlandes. Neben großen Schwärmen von *Enten, Blässgänsen, Zwerg- und Singschwänen* wird auch regelmäßig der *Rothalstaucher* und die *Zwergschnepfe* beobachtet. Am Abend Stadtführung durch die ehrwürdige Unversitätsstadt **Tartu**.

**8. Tag:** Beobachtungen entlang der südlichen Küste des **Peipussees** nahe der EU Außengrenze zu Russland. Besonders das RAMSAR-Gebiet der **Polder von Räpina** mit jährlich 1,5 Millionen Zugvögeln (*Limikolen, Gänse, Berg-, Löffel-, Schnatter-, Spieß- und Pfeifenten*) gehört zu den wichtigsten Sammel- und Rastplätzen in Estland. Als Brutvögel finden wir *Schelladler, Beutelmeise, Wachtelkönig, Kolonien von Zwergmöwen, Trauer- und Weißflügelseeschwalben* sowie mit etwas Glück *Schreiadler, Karmingimpel, Zitronenstelze* und *Buschrohrsänger*.

Abendexkursion zur *Doppelschnepfe*.

**9. Tag:** Bevor wir nach Tallinn zurückfahren, Besuch der **Polderwiesen von Ardlä**. Der in einer Senke gelegene See und die ihn umgebenden Polderflächen sind Brutrevier für eine Vielzahl von *Entenvögeln* und *Möwen*. Auch das *Kleine Sumpfhuhn* und die *Zitronenstelze* brüten hier.

**10. Tag:** Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Deutschland.

**Im Reisepreis enthalten:** Flüge; Transfer; Bootstour; Zimmer mit DU/WC; Vollpension, mittags Lunchpakete; Fahrt- und Führungskosten; Eintrittsgelder laut Reiseplan; deutschsprachige Reiseleitung; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (71,- €); Versicherungsschein.

X = bis 10 Exempl. XX = bis 100 Exempl. XXX = bis 1.000 Exempl. XXXX = über 1.000 Exempl. Zahl = Anzahl der Art	(X) = Käfigvögel >/< = mehr als / weniger als ? = ungefähr ruf = nicht sicher bestimmt ruf = rufend	T = tot gefunden G = Gelege M/W = Männchen/Weibchen Kol. = Brutkolonie BP = brütende Paare	FI.		Westküste		Kasari		Küste		FI.		Lahemaa		Endla NP		Küste - Tallinn		FI.	
			23.04.15	24.04.15	25.04.15	26.04.15	27.04.15	28.04.15	29.04.15	30.04.15	01.05.15	02.05.15	03.05.15	04.05.15	05.05.15	06.05.15	07.05.15	08.05.15	09.05.15	10.05.15
<b>Estland</b>																				
<b>SCHWÄNE: Cygninae</b>																				
Höckerschwan (Mute Swan) <i>Cygnus olor</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Singschwan (Whooper Swan) <i>Cygnus cygnus</i>			X			X					X			X	X					
Zwergschwan (Tundra Swan) <i>Cygnus columbianus</i>			X								X	X								
<b>GÄNSE: Anserini</b>																				
Saatgans (Bean Goose) <i>Anser fabalis</i>				X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kurzschnabelgans (Pink-footed Goose) <i>Anser brachyrhynchus</i>																				
Bläßgans (Greater White-fronted Goose) <i>Anser albifrons</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Zwergbläßgans (Lesser White-fronted Goose) <i>Anser erythropus</i>																				
Graugans (Greylag Goose) <i>Anser anser</i>		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X						X	X	
Kanadagans (Canada Goose) <i>Branta canadensis</i>																				
Weißwangengans (Barnacle Goose) <i>Branta leucopsis</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X						X	X	
Ringelgans (Brant) <i>Branta bernicla</i>																				
Rothalsgans (Red-breasted Goose) <i>Branta ruficollis</i>																				
<b>ENTEN: Anatini</b>																				
Brandgans (Common Shelduck) <i>Tadorna tadorna</i>		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X								
Pfeifente (Eurasian Wigeon) <i>Anas penelope</i>			X	X	X	X	X	X			X		X							
Schnatterente (Gadwall) <i>Anas strepera</i>			X	X	X	X	X	X	X	X			X							
Krickente (Eurasian Teal) <i>Anas crecca</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	
Stockente (Mallard) <i>Anas platyrhynchos</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Spießente (Northern Pintail) <i>Anas acuta</i>				X	X	X	X	X												
Knäkente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>					X	X		X	X		X		X					X		
Löffelente (Northern Shoveler) <i>Anas clypeata</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Tafelente (Common Pochard) <i>Aythya ferina</i>			X			X					X								X	
Reiherente (Tufted Duck) <i>Aythya fuligula</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Bergente (Greater Scaup) <i>Aythya marila</i>				X	X	X	X	X										X		
Eiderente (Common Eider) <i>Somateria mollissima</i>		X		X									X	X						
Prachteiderente (King Eider) <i>Somateria spectabilis</i>																				
Scheckente (Steller's Eider) <i>Polysticta stelleri</i>																				
Eisente (Long-tailed Duck) <i>Clangula hyemalis</i>		X	X	X		X		X	X	X	X	X	X							
Trauerente (Black Scoter) <i>Melanitta nigra</i>		X						X	X											
Samterente (White-winged Scoter) <i>Melanitta fusca</i>				X		X		X	X											
Schellente (Common Goldeneye) <i>Bucephala clangula</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Estland	Fl.	Westküste		Kasari		Küste		Fl.	Fl.	Lahemaa		Endla NP		Küste - Tallinn			Fl.	
	23.04.15	24.04.15	25.04.15	26.04.15	27.04.15	28.04.15	29.04.15	30.04.15	01.05.15	02.05.15	03.05.15	04.05.15	05.05.15	06.05.15	07.05.15	08.05.15	09.05.15	10.05.15
<b>SÄGER: Mergus</b>																		
Zwergsäger (Smew) <i>Mergellus albellus</i>			X	X	X	X	X											
Mittelsäger (Red-breasted Merganser) <i>Mergus serrator</i>		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X						
Gännesäger (Common Merganser) <i>Mergus merganser</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
<b>GLATT- UND RAUFUSSHÜHNER: Phasianidae</b>																		
Rebhuhn (Gray Partridge) <i>Perdix perdix</i>						X											X	X
Wachtel (Common Quail) <i>Coturnix coturnix</i>																		
Wachtelkönig (Corn Crake) <i>Crex crex</i>																X	X	
Fasan (Ring-necked Pheasant) <i>Phasianus colchicus</i>																		
Moorschneehuhn (Willow Ptarmigan) <i>Lagopus lagopus</i>																		
Auerhuhn (Eurasian Capercaillie) <i>Tetrao urogallus</i>		X						X			X		X	X				
Birkhuhn (Black Grouse) <i>Tetrao tetrix</i>		X										X	X					
Haselhuhn (Hazel Grouse) <i>Bonasa bonasia</i>								X		X			X	X				
<b>SEETAUCHER: Gaviidae</b>																		
Sternaucher (Red-throated Loon) <i>Gavia stellata</i>									X									
Prachtaucher (Arctic Loon) <i>Gavia arctica</i>				X				X	X			X						
Gelbschnabel-Eistaucher (Yellow-billed Loon) <i>Gavia adamsii</i>																		
<b>LAPPENTAUCHER: Podicipedidae</b>																		
Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Tachybaptus ruficollis</i>																		
Rothalstaucher (Red-necked Grebe) <i>Podiceps grisegena</i>			X									X			X	X		
Haubentaucher (Great Crested Grebe) <i>Podiceps cristatus</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	
Ohrentaucher (Horned Grebe) <i>Podiceps auritus</i>			X	X														
Schwarzhalstaucher (Eared Grebe) <i>Podiceps nigricollis</i>																		
<b>RÖHRENNASEN: Procellariidae</b>																		
Atlantiksturmtaucher (Manx Shearwater) <i>Puffinus puffinus</i>																		
<b>STURMSCHWALBEN: Hydrobatidae</b>																		
Wellenläufer (Leach's Storm-Petrel) <i>Oceanodroma leucorhoa</i>																		
<b>KORMORANE: Phalacrocoracidae</b>																		
Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X
<b>REIHER : Ardeidae</b>																		
Rohrdommel (Great Bittern) <i>Botaurus stellaris</i>							X	X	X	X			X	X				
Graureiher (Gray Heron) <i>Ardea cinerea</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
Silberreiher (Great Egret) <i>Ardea alba</i>			X			X	X	X		X			X		X			X
<b>STÖRCH: Ciconiidae</b>																		
Schwarzstorch (Black Stork) <i>Ciconia nigra</i>	X																	
Weißstorch (White Stork) <i>Ciconia ciconia</i>			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>GREIFVÖGEL: Accipitridae</b>																		
Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>		X	X										X	X				
Seeadler (White-tailed Eagle) <i>Haliaeetus albicilla</i>		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		

	FI.		Westküste		Kasari		Küste		FI.		Lahemaa		Endla NP		Küste - Tallinn			FI.
	23.04.15	24.04.15	25.04.15	26.04.15	27.04.15	28.04.15	29.04.15	30.04.15	01.05.15	02.05.15	03.05.15	04.05.15	05.05.15	06.05.15	07.05.15	08.05.15	09.05.15	10.05.15
<b>Estland</b>																		
Schreiadler (Lesser Spotted Eagle) <i>Aquila pomarina</i>								X	X									
Schelladler (Greater Spotted Eagle) <i>Aquila clanga</i>																		
Steinadler (Golden Eagle) <i>Aquila chrysaetos</i>																		
Schlangenadler (Short-toed Eagle) <i>Circaetus gallicus</i>																		
Schwarzmilan (Black Kite) <i>Milvus migrans</i>																X		
Rohrweihe (Western Marsh-Harrier) <i>Circus aeruginosus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Kornweihe (Northern Harrier) <i>Circus cyaneus</i>		X						X					X			X		
Wiesenweihe (Montagu's Harrier) <i>Circus pygargus</i>																X		
Falkenbussard (Steppe Buzzard) <i>Buteo buteo vulpinus</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
Rauhfußbussard (Rough-legged Hawk) <i>Buteo lagopus</i>		X														X		
Wespenbussard (European Honey-buzzard) <i>Pernis apivorus</i>																		
Sperber (Eurasian Sparrowhawk) <i>Accipiter nisus</i>			X	X	X	X	X	X	X	X			X					
Habicht (Northern Goshawk) <i>Accipiter gentilis</i>					X			X										
<b>FALKEN: Falconidae</b>																		
Turmfalke (Eurasian Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>		X		X	X					X	X		X			X		
Merlin (Merlin) <i>Falco columbarius</i>																		
Baumfalke (Eurasian Hobby) <i>Falco subbuteo</i>																X	X	
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>								X					X					
<b>RALLEN: Rallidae</b>																		
Wasserralle (Water Rail) <i>Rallus aquaticus</i>																		
Kleines- Sumpfhuhn (Little Crane) <i>Porzana parva</i>																		
Tüpfelsumpfhuhn (Spotted Crane) <i>Porzana porzana</i>																		
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>																		
Bläbhuhn (Eurasian Coot) <i>Fulica atra</i>			X		X	X				X	X		X		X	X	X	
<b>KRANICHE: Gruidae</b>																		
Kranich (Common Crane) <i>Grus grus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>SÄBELSCHNÄBLER: Recurvirostrini</b>																		
Säbelschnäbler (Pied Avocet) <i>Recurvirostra avosetta</i>				X	X	X												
<b>AUSTERNFISCHER: Haematopodini</b>																		
Austernfischer (Eurasian Oystercatcher) <i>Haematopus ostralegus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		
<b>REGENPFEIFER: Charadriinae</b>																		
Goldregenpfeifer (European Golden-Plover) <i>Pluvialis apricaria</i>					X			X										
Kiebitzregenpfeifer (Black-bellied Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>																		
Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover) <i>Charadrius hiaticula</i>			X		X	X												

	Fl.	Westküste		Kasari		Küste		Fl.	Fl.	Lahemaa		Endla NP		Küste - Tallinn			Fl.	
	23.04.15	24.04.15	25.04.15	26.04.15	27.04.15	28.04.15	29.04.15	30.04.15	01.05.15	02.05.15	03.05.15	04.05.15	05.05.15	06.05.15	07.05.15	08.05.15	09.05.15	10.05.15
<b>Estland</b>																		
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>		X		X	X	X	X			X	X		X					
Mornellregenpfeifer (Eurasian Dotterel) <i>Charadrius morinellus</i>																		
Kiebitz (Northern Lapwing) <i>Vanellus vanellus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>WASSERLÄUFER Tringinae</b>																		
Dunkelwasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>			X			X			X		X		X					
Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X	
Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper) <i>Tringa stagnatilis</i>													X					
Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>			X	X	X	X	X	X	X		X		X					
Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus</i>						X		X		X		X	X		X		X	
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>					X		X	X	X	X	X		X	X				
Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) <i>Xenus cinereus</i>																		
Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>			X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Steinwälzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>																		
Knutt (Red Knot) <i>Calidris canutus</i>																		
Sanderling (Sanderling) <i>Calidris alba</i>																		
Zwergstrandläufer (Little Stint) <i>Calidris minuta</i>																		
Temminckstrandläufer (Temminck's Stint) <i>Calidris temminckii</i>																		
Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea</i>																		
Alpenstrandläufer (Dunlin) <i>Calidris alpina</i>			X		X													
Sumpfläufer (Broad-billed Sandpiper) <i>Limicola falcinellus</i>																		
Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Odinshühnchen (Red-necked Phalarope) <i>Phalaropus lobatus</i>																		
Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa</i>			X	X	X				X	X			X			X		
Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica</i>					X													
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>					X			X			X		X					
Großer-Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>		X	X	X	X	X			X				X					
<b>SCHNEPFEN: Scolopacinae</b>																		
Waldschnepfe (Eurasian Woodcock) <i>Scolopax rusticola</i>		X						X						X				
Zwergschnepfe (Jack Snipe) <i>Lymnocyptes minimus</i>			X															
Doppelschnepfe (Great Snipe) <i>Gallinago media</i>																		
Bekassine (Common Snipe) <i>Gallinago gallinago</i>		X			X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	
<b>RAUBMÖWEN: Stercorariini</b>																		
Spatelraubmöwe (Pomarine Jaeger) <i>Stercorarius pomarinus</i>																		
Schmarotzerraubmöwe (Parasitic Jaeger) <i>Stercorarius parasiticus</i>																		
Falkenraubmöwe (Long-tailed Jaeger) <i>Stercorarius longicaudus</i>																		
<b>MÖWEN: Larini</b>																		
Sturmmöwe (Mew Gull) <i>Larus canus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mantelmöwe (Great Black-backed Gull) <i>Larus marinus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		
Eismöwe (Glaucous Gull) <i>Larus hyperboreus</i>																		



	Fl.	Westküste				Kasari		Küste		Fl.	Fl.	Lahemaa		Endla NP		Küste - Tallinn			Fl.
	23.04.15	24.04.15	25.04.15	26.04.15	27.04.15	28.04.15	29.04.15	30.04.15	01.05.15	02.05.15	03.05.15	04.05.15	05.05.15	06.05.15	07.05.15	08.05.15	09.05.15	10.05.15	
<b>Estland</b>																			
Silbermöwe (Herring Gull) <i>Larus argentatus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull) <i>Larus fuscus graellsii</i>																			
Mittelmeermöwe (Yellow-legged Gull) <i>Larus michahellis</i>																			
Lachmöwe (Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Zwergmöwe (Little Gull) <i>Larus minutus</i>			X			X		X					X		X	X	X		
<b>SEESCHWALBEN: Sternini</b>																			
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>		X	X	X			X	X											
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern) <i>Sterna sandvicensis</i>								X											
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		
Küstenseeschwalbe (Arctic Tern) <i>Sterna paradisaea</i>					X	X					X								
Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albigrons</i>						X													
Weißflügel-Seeschwalbe (White-winged Tern) <i>Chlidonias leucopterus</i>															X	X	X		
Trauerseeschwalbe (Black Tern) <i>Chlidonias niger</i>								X							X	X	X		
<b>ALKE: Alcinae</b>																			
Trottellumme (Common Murre) <i>Uria aalge</i>																			
Tordalk (Razorbill) <i>Alca torda</i>																			
Gryllteiste (Black Guillemot) <i>Cephus grylle</i>																			
<b>TAUBEN: Columbidae</b>																			
Straßentaube (House Dove) <i>Columba livia f. domestica</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Hohltaube (Stock Pigeon) <i>Columba oenas</i>																			
Ringeltaube (Common Wood-Pigeon) <i>Columba palumbus</i>	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Turteltaube (Eurasian Turtle-Dove) <i>Streptopelia turtur</i>																			
Türkentaube (Eurasian Collared-Dove) <i>Streptopelia decaocto</i>																			
<b>KUCKUCKE: Cuculidae</b>																			
Kuckuck (Common Cuckoo) <i>Cuculus canorus</i>											X	X		X	X	X			
<b>EULEN: Strigidae</b>																			
Uhu (Eurasian Eagle-Owl) <i>Bubo bubo</i>																			
Waldkauz (Tawny Owl) <i>Strix aluco</i>							X												
Habichtskauz (Ural Owl) <i>Strix uralensis</i>														X					
Sperlingskauz (Eurasian Pygmy-Owl) <i>Glaucidium passerinum</i>																			
Rauhfußkauz (Boreal Owl) <i>Aegolius funereus</i>																			
Waldohreule (Long-eared Owl) <i>Asio otus</i>																			
Sumpfohreule (Short-eared Owl) <i>Asio flammeus</i>																			
<b>NACHTSCHWALBEN: Caprimulgidae</b>																			
Ziegenmelker (Eurasian Nightjar) <i>Caprimulgus europaeus</i>																			
<b>SEGLER: Apodidae</b>																			
Mauersegler (Common Swift) <i>Apus apus</i>																			X
<b>WIEDEHOPFE: Upupidae</b>																			
Wiedehopf (Hoopoe) <i>Upupa epops</i>								X											

Estland	Fl.	Westküste		Kasari		Küste		Fl.	Fl.	Lahemaa		Endla NP		Küste - Tallinn			Fl.	
	23.04.15	24.04.15	25.04.15	26.04.15	27.04.15	28.04.15	29.04.15	30.04.15	01.05.15	02.05.15	03.05.15	04.05.15	05.05.15	06.05.15	07.05.15	08.05.15	09.05.15	10.05.15
<b>EISVÖGEL: Alcedinidae</b>																		
Eisvogel (Common Kingfisher) <i>Alcedo atthis</i>													X					
<b>SPECHTE: Picidae</b>																		
Wendehals (Eurasian Wryneck) <i>Jynx torquilla</i>						X						X					X	
Kleinspecht (Lesser Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos minor</i>																		
Mittelspecht (Middle Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos medius</i>																		
Weißrückenspecht (White-backed Woodpecker) <i>Dendrocopos leucotos</i>					X			X					X					
Buntspecht (Great Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos major</i>			X		X	X		X		X	X	X	X					
Dreizehenspecht (Eurasian Three-toed Woodpecker) <i>Picoides tridactylus</i>																		
Schwarzspecht (Black Woodpecker) <i>Dryocopus martius</i>		X									X	X	X	X				
Grünspecht (Green Woodpecker) <i>Picus viridis</i>													X					
Grauspecht (Gray-faced Woodpecker) <i>Picus canus</i>																		
<b>LERCHEN: Alaudidae</b>																		
Heidelerche (Wood Lark) <i>Lullula arborea</i>	X			X														
Feldlerche (Sky Lark) <i>Alauda arvensis</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ohrenlerche (Horned Lark) <i>Eremophila alpestris</i>																		
<b>SCHWALBEN: Hirundinidae</b>																		
Uferschwalbe (Bank Swallow) <i>Riparia riparia</i>										X								
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mehlschwalbe (Common House-Martin) <i>Delichon urbica</i>			X					X		X		X	X	X	X	X	X	X
<b>STELZEN: Motacillinae</b>																		
Brachpieper (Tawny Pipit) <i>Anthus campestris</i>																		
Baumpieper (Tree Pipit) <i>Anthus trivialis</i>		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Wiesenpieper (Meadow Pipit) <i>Anthus pratensis</i>			X	X	X	X						X	X			X		
Rotkehlpieper (Red-throated Pipit) <i>Anthus cervinus</i>																		
Strandpieper (Rock Pipit) <i>Anthus petrosus</i>																		
Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zitronenstelze (Citrine Wagtail) <i>Motacilla citreola</i>													X		X			X
Wiesenschafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava</i>																X	X	
Thunbergschafstelze (Grey-headed Wagtail) <i>Motacilla thunbergi</i>						X		X	X	X	X		X		X	X	X	
<b>SEIDENSCHWÄNZE: Bombycillidae</b>																		
Seidenschwanz (Bohemian Waxwing) <i>Bombycilla garrulus</i>													X					
<b>WASSERAMSELN: Cinclidae</b>																		
Wasseramsel (White-throated Dipper) <i>Cinclus cinclus</i>																		
<b>BRAUNELLEN: Prunellinae</b>																		
Heckenbraunelle (Dunnock) <i>Prunella modularis</i>				X				X										X
<b>KLEINDROSSELN: Saxicolini</b>																		
Rotkehlchen (European Robin) <i>Erithacus rubecula</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Sprosser (Thrush Nightingale) <i>Luscinia luscinia</i>													X		X	X	X	

	Fl.		Westküste		Kasari		Küste		Fl.		Lahemaa		Endla NP		Küste - Tallinn			Fl.
	23.04.15	24.04.15	25.04.15	26.04.15	27.04.15	28.04.15	29.04.15	30.04.15	01.05.15	02.05.15	03.05.15	04.05.15	05.05.15	06.05.15	07.05.15	08.05.15	09.05.15	10.05.15
<b>Estland</b>																		
Weißsterniges-Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica cyaneocula</i>																		X
Hausrotschwanz (Black Redstart) <i>Phoenicurus ochruros</i>			X	X	X	X												
Gartenrotschwanz (Common Redstart) <i>Phoenicurus phoenicurus</i>				X	X		X	X	X		X	X		X				
Braunkehlchen (Whinchat) <i>Saxicola rubetra</i>						X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	
Schwarzkehlchen (European Stonechat) <i>Saxicola rubicola</i>						X												
Steinschmätzer (Northern Wheatear) <i>Oenanthe oenanthe</i>		X	X	X	X	X	X		X		X			X			X	
<b>DROSSELN: Turdinae</b>																		
Amsel (Eurasian Blackbird) <i>Turdus merula</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wacholderdrossel (Fieldfare) <i>Turdus pilaris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rotdrossel (Redwing) <i>Turdus iliacus</i>		X	X	X				X		X	X		X	X		X		
Singdrossel (Song Thrush) <i>Turdus philomelos</i>	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X					
Misteldrossel (Mistle Thrush) <i>Turdus viscivorus</i>										X		X	X	X				
<b>GRASMÜCKEN: Sylviini</b>																		
Mönchsgrasmücke (Blackcap) <i>Sylvia atricapilla</i>						X		X				X	X			X	X	
Gartengrasmücke (Garden Warbler) <i>Sylvia borin</i>																		
Dorngrasmücke (Greater Whitethroat) <i>Sylvia communis</i>													X		X	X	X	
Klappergrasmücke (Lesser Whitethroat) <i>Sylvia curruca</i>													X			X	X	
Sperbergrasmücke (Barred Warbler) <i>Sylvia nisoria</i>																		
<b>ROHRSÄNGER: Acrocephalini</b>																		
Schilfrohrsänger (Sedge Warbler) <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>																		X
Teichrohrsänger (Eurasian Reed-Warbler) <i>Acrocephalus scirpaceus</i>									X	X	X					X		
Buschrohrsänger (Blyth's Reed-Warbler) <i>Acrocephalus dumetorum</i>																		
Sumpfrohrsänger (Marsh Warbler) <i>Acrocephalus palustris</i>																		
Drosselrohrsänger (Great Reed-Warbler) <i>Acrocephalus arundinaceus</i>									X							X		
<b>SCHWIRLE: Locustellini</b>																		
Feldschwirl (Grasshopper Warbler) <i>Locustella naevia</i>																		
Schlagschwirl (Eurasian River Warbler) <i>Locustella fluviatilis</i>																		
Rohrschwirl (Savi's Warbler) <i>Locustella luscinioides</i>						X		X	X				X			X		
<b>SPÖTTER: Hippolaiini</b>																		
Buschspötter (Booted Warbler) <i>Iduna caligata</i>																		
Gelbspötter (Icterine Warbler) <i>Hippolais icterina</i>																		
<b>LAUBSÄNGER: Phylloscopini</b>																		
Fitis (Willow Warbler) <i>Phylloscopus trochilus</i>			X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Zilpzalp (Common Chiffchaff) <i>Phylloscopus collybita</i>					X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Waldlaubsänger (Wood Warbler) <i>Phylloscopus sibilatrix</i>								X		X	X	X	X	X		X	X	
Wanderlaubsänger (Arctic Warbler) <i>Phylloscopus borealis</i>																		
Grünlaubsänger (Greenish Warbler) <i>Phylloscopus trochiloides</i>																		
<b>GOLDHÄHNCHEN: Regulidae</b>																		
Wintergoldhähnchen (Goldcrest) <i>Regulus regulus</i>	X	X	X	X				X	X			X		X				

Estland	Fl.	Westküste		Kasari		Küste		Fl.	Fl.	Lahemaa		Endla NP		Küste - Tallinn			Fl.	
	23.04.15	24.04.15	25.04.15	26.04.15	27.04.15	28.04.15	29.04.15	30.04.15	01.05.15	02.05.15	03.05.15	04.05.15	05.05.15	06.05.15	07.05.15	08.05.15	09.05.15	10.05.15
<b>ZAUNKÖNIGE: Troglodytinae</b>																		
Zaunkönig (Winter Wren) <i>Troglodytes troglodytes</i>							X	X	X		X	X	X	X				
<b>SCHNÄPPER: Muscicapini</b>																		
Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) <i>Muscicapa striata</i>														X				
Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher) <i>Ficedula hypoleuca</i>					X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Zwergschnäpper (Red-breasted Flycatcher) <i>Ficedula parva</i>																		
<b>TIMALIEN: Timaliini</b>																		
Bartmeise (Bearded Reedling) <i>Panurus biarmicus</i>						X			X	X					X			
<b>SCHWANZMEISEN: Aegithalidae</b>																		
Schwanzmeise (Long-tailed Tit) <i>Aegithalos caudatus</i>																		
<b>BUETELMEISEN: Remizinae</b>																		
Beutelmeise (Eurasian Penduline-Tit) <i>Remiz pendulinus</i>					X										X	X	X	
<b>MEISEN: Paridae</b>																		
Sumpfmeise (Marsh Tit) <i>Parus palustris</i>						X		X										
Weidenmeise (Willow Tit) <i>Parus montanus</i>		X									X							
Tannenmeise (Coal Tit) <i>Parus ater</i>																		
Haubenmeise (Crested Tit) <i>Parus cristatus</i>																		
Kohlmeise (Great Tit) <i>Parus major</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Blaumeise (Blue Tit) <i>Parus caeruleus</i>		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
<b>KLEIBER: Sittidae</b>																		
Kleiber (Eurasian Nuthatch) <i>Sitta europaea</i>	X	X				X	X	X		X					X			
<b>BAUMLÄUFER: Certhiidae</b>																		
Waldbaumläufer (Eurasian Treecreeper) <i>Certhia familiaris</i>	X	X								X		X						
<b>WÜRGER: Laniidae</b>																		
Neuntöter (Red-backed Shrike) <i>Lanius collurio</i>																X		
Raubwürger (Northern Shrike) <i>Lanius excubitor</i>		X										X						
<b>KRÄHEN: Corvini</b>																		
Eichelhäher (Eurasian Jay) <i>Garrulus glandarius</i>				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elster (Eurasian Magpie) <i>Pica pica</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tannenhäher (Eurasian Nutcracker) <i>Nucifraga caryocatactes</i>				X														
Dohle (Eurasian Jackdaw) <i>Corvus monedula</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Saatkrähe (Rook) <i>Corvus frugilegus</i>			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Nebelkrähe (Hooded Crow) <i>Corvus cornix</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kolkrabe (Common Raven) <i>Corvus corax</i>	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X				X
<b>STARE: Sturnini</b>																		
Star (European Starling) <i>Sturnus vulgaris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>PIROLE: Oriolini</b>																		
Pirol (Eurasian Golden Oriole) <i>Oriolus oriolus</i>																		

Estland	Fl.		Westküste		Kasari		Küste		Fl.		Lahemaa		Endla NP		Küste - Tallinn			Fl.
	23.04.15	24.04.15	25.04.15	26.04.15	27.04.15	28.04.15	29.04.15	30.04.15	01.05.15	02.05.15	03.05.15	04.05.15	05.05.15	06.05.15	07.05.15	08.05.15	09.05.15	10.05.15
<b>SPERLINGE: Passeridae</b>																		
Hausperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>			X		X	X			X	X				X	X	X	X	
Feldperling (Eurasian Tree Sparrow) <i>Passer montanus</i>					X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>EDELFINKEN: Fringillini</b>																		
Buchfink (Chaffinch) <i>Fringilla coelebs</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Bergfink (Brambling) <i>Fringilla montifringilla</i>				X						X		X						
<b>FINKEN: Carduelini</b>																		
Kiefernkreuzschnabel (Parrot Crossbill) <i>Loxia pytyopsittacus</i>																		
Fichtenkreuzschnabel (Red Crossbill) <i>Loxia curvirostra</i>																		
Grünfink (European Greenfinch) <i>Carduelis chloris</i>			X		X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Birkenzeisig (Common Redpoll) <i>Carduelis flammea</i>																		
Polar-Birkenzeisig (Hoary Redpoll) <i>Carduelis hornemanni</i>																		
Erlenzeisig (Eurasian Siskin) <i>Carduelis spinus</i>						X												X
Stieglitz (European Goldfinch) <i>Carduelis carduelis</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Berghänfling (Twite) <i>Carduelis flavirostris</i>																		
Bluthänfling (Eurasian Linnet) <i>Carduelis cannabina</i>					X	X	X	X		X								X
Girlitz (European Serin) <i>Serinus serinus</i>					X													
Gimpel (Eurasian Bullfinch) <i>Pyrrhula pyrrhula</i>			X		X	X		X		X			X	X				X
Kernbeisser (Hawfinch) <i>Coccothraustes coccothraustes</i>			X	X	X							X						
Hakengimpel (Pine Grosbeak) <i>Pinicola enucleator</i>																		
Karmingimpel (Common Rosefinch) <i>Carpodacus erythrinus</i>																		
<b>AMMERN: Emberizidae</b>																		
Goldammer (Yellowhammer) <i>Emberiza citrinella</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ortolan (Ortolan Bunting) <i>Emberiza hortulana</i>																		
Waldammer (Rustic Bunting) <i>Emberiza rustica</i>																		

	Fl.	Westküste			Kasari		Küste		Fl.	Fl.	Lahemaa		Endla NP		Küste - Tallinn			Fl.	
	23.04.15	24.04.15	25.04.15	26.04.15	27.04.15	28.04.15	29.04.15	30.04.15	01.05.15	02.05.15	03.05.15	04.05.15	05.05.15	06.05.15	07.05.15	08.05.15	09.05.15	10.05.15	
<b>Estland</b>																			
Rohrammer (Reed Bunting) <i>Emberiza schoeniclus</i>		X	X	X	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X		
Spornammer (Lapland Longspur) <i>Calcarius lapponicus</i>																			
Schneeammer (Snow Bunting) <i>Plectrophenax nivalis</i>																			
<b>Säugetiere</b>																			
Gemeiner Igel (West European Hedgehog) <i>Erinaceus europaeus</i>																			
Ostigel (Eastern European Hedgehog) <i>Erinaceus concolor</i>																			
Europäischer Maulwurf (European Mole) <i>Talpa europaea</i>																			
Waldspitzmaus (Eurasian Shrew) <i>Sorex araneus</i>																			
Zwergspitzmaus (Eurasian Pygmy Shrew) <i>Sorex minutus</i>																			
Taigaspitzmaus (Dusky Shrew) <i>Sorex sinalis</i>																			
Maus (Shrew) <i>Sorex Spec.</i>																			
Wasserspitzmaus (Water Shrew) <i>Neomys fodiens</i>																			
Fransenfledermaus (Natterer's bat) <i>Myotis nattereri</i>																			
Kleine Bartfledermaus (Whiskered bat) <i>Myotis mystacinus</i>																			
Große Bartfledermaus (Brandt's bats) <i>Myotis brandti</i>																			
Teichfledermaus (Pond bat) <i>Myotis dasycneme</i>																			
Wasserfledermaus (Daubenton's Bat) <i>Myotis daubentoni</i>																			
Braunes Langohr (Brown long-eared bats) <i>Plecotus auritus</i>																			
Mopsfledermaus (Barbastelle) <i>Barbastella barbastellus</i>																			
Nordfledermaus (Northern Bat) <i>Eptesicus nilssoni</i>																			
Zweifarbige Fledermaus (Parti-coloured Bat) <i>Vespertilio murinus</i>																			
Zwergfledermaus (Pipistrelle Bat) <i>Pipistrellus pipistrellus</i>																			
Rauhhaufledermaus (Nathusius's pipistrelle) <i>Pipistrellus nathusii</i>																			
Gemeiner Abendsegler (Noctule Bat) <i>Nyctalus noctula</i>											X								
Fledermaus (Bat) <i>spec.</i>																			
Feldhase (European Hare) <i>Lepus europaeus</i>					X			X		X				X					
Schneehase (Mountain hare) <i>Lepus timidus</i>								X											
Eichhörnchen (Eurasian Red Squirrel) <i>Sciurus vulgaris</i>												X							
Flughörnchen (Siberian Flying Squirrel) <i>Pteromys volans</i>																			

	Fl.		Westküste		Kasari		Küste		Fl.		Lahemaa		Endla NP		Küste - Tallinn			Fl.
	23.04.15	24.04.15	25.04.15	26.04.15	27.04.15	28.04.15	29.04.15	30.04.15	01.05.15	02.05.15	03.05.15	04.05.15	05.05.15	06.05.15	07.05.15	08.05.15	09.05.15	10.05.15
<b>Estland</b>																		
Europäischer Biber (European Beaver) <i>Castor fiber</i>											X							
Gartenschläfer (Garden Dormouse) <i>Eliomys quercinus</i>																		
Siebenschläfer (Fat Dormouse) <i>Gilis gils</i>																		
Zwergmaus (Harvest Mouse) <i>Micromys minutus</i>																		
Gelbhalsmaus (Yellow-necked Mouse) <i>Apodemus flavicollis</i>																		
Brandmaus (Striped Field Mouse) <i>Apodemus agrarius</i>																		
Hausratte (Black Rat) <i>Rattus rattus</i>																		
Wanderratte (Norway (Brown) Rat) <i>Rattus norvegicus</i>																		
Hausmaus (House Mouse) <i>Mus musculus</i>																		
Gemeine Rötelmaus (Bank vole) <i>Clethrionomys glareolus</i>																		
Bisamratte (Muskrat) <i>Ondatra zibethicus</i>																		
Scherm Maus (Water Vole) <i>Arvicola terrestris</i>																		
Feldmaus (Common Vole) <i>Microtus arvalis</i>																		
Erdmaus (Field Vole) <i>Microtus agrestis</i>																		
Gemeine Kurzohrmaus (Earth Vole) <i>Microtus subterraneus</i>																		
Waldbirkenmaus (Northern Birch Mouse) <i>Sicista betulina</i>																		
Wolf (Gray Wolf) <i>Canis lupus</i>																		
Rotfuchs (Red Fox) <i>Vulpes vulpes</i>	X		X			X						X				X		
Marderhund (Raccoon Dog) <i>Nyctereutes procyonoides</i>			X													X		
Braunbär (Brown Bear) <i>Ursus arctos</i>			Sp															
Waschbär (Raccoon) <i>Procyon lotor</i>																		
Dachs (Eurasian Badger) <i>Meles meles</i>																		
Hermelin (Ermine) <i>Mustela erminea</i>				X														
Mauswiesel (Least Weasel) <i>Mustela nivalis</i>																		
Nerz (European Mink) <i>Mustela lutreola</i>																		
Mink (Mink) <i>Mustela vison</i>																		
Waldiltis (European Polecat) <i>Mustela putorius</i>																		
Fischart (European Otter) <i>Lutra lutra</i>																		
Baumratter (Pine Marten) <i>Martes martes</i>																		
Steinratter (Beech Marten) <i>Martes foina</i>					X													
Viefraß (Wolverine) <i>Gulo gulo</i>																		
Luchs (European Lynx) <i>Felis lynx</i>																		
Seehund (Common Seal) <i>Phoca vitulina</i>																		
Ringelrobbe (Ringed Seal) <i>Phoca hispida</i>				X														
Kegelrobbe (Grey Seal) <i>Halichoerus grypus</i>																		
Wildschwein (Wild Boar) <i>Sus scrofa</i>		X							X			X	X					
Rothirsch (Red Deer) <i>Cervus elaphus</i>																		
Reh (European Roe Deer) <i>Capreolus capreolus</i>					X	X	X	X	X		X		X	X	X			
Elch (Elk) <i>Alces alces</i>		X				X	X											

